



AWS 
أنظمة نوافذ أبيات

أبواب ونوافذ وشتر

ABYAT DOORS & WINDOWS CATALOG 2025-2026



جودة. جمال. كفاءة

تجمع أبيات إلى جانب تصاميمها الفريدة، قيمة الجودة العالية والكفاءة في جميع منتجاتها. مع كل منتج تقنيته من أبيات نحرص أن نضيف لك قيمة تعزز جودة حياتك ومن تحب. بأعلى المعايير العالمية وأرقى التصميمات نقدم لك خيارات تعيش معك للأجيال وأجيال

أبيات في أرقام

130,000m² مساحة
المستودع

2200+
موظف

أكثر من
325
شاحنة

أكثر من
15,000
منتج



بيت الأبواب والنوافذ





AWS
أنظمة نوافذ أبيات



ما هي أنظمة نوافذ أبيات؟

هي أنظمة مصممة بأعلى المقاييس. تتفق مع المعايير الأوروبية للجودة، وتم اختبارها تحت أقسى الظروف، عبر مؤسسات حكومية عالمية مرخصة ومعتمدة، لنضمن لك الجودة الأفضل.

صممت تشكيلة الأبواب والنوافذ والشتر في "أبيات" بحلول متنوعة تناسب كافة الاحتياجات، مع حرصنا الدائم على تطوير التشكيلة وإثراء الخدمات بالمزيد لنبقى دائماً معك، ونضمن حماية منزلك بأعلى معايير الجودة والجمال !

تعرف أكثر على أنظمة نوافذ أبيت

صُممت وطُورت أو صُنعت منتجات أبواب ونوافذ أبيت وفقاً لنظام إدارة معتمد من Bureau Veritas حسب معيار **ISO 9001:2015**

CERTIFIED
ISO 9001:2015



GOS®
Technology

تم تصميم "أنظمة نوافذ أبيت AWS" من شركة جيسي لحلول الأنظمة والمتخصصة في تطوير أنظمة الألمنيوم حسب طبيعة البلد وطلب العملاء.

25
سنة ضمان

نضمن لـ "أنظمة نوافذ أبيت AWS" أطول فترة من الكفاءة وجودة الأداء في الخليج المعروف بأجواءه القاسية: الحرارة والغبار والصيف.

AWS
أنظمة نوافذ أبيت

تم تسجيل "أنظمة نوافذ أبيت AWS" وحصولها على براءة اختراع في الكويت، وقريباً في الشرق الأوسط.

ES ECO **ISTITUTO**
CERTIFICAZIONI **GIORDANO**

تم اختبار "أنظمة نوافذ أبيت AWS" من قبل مختبرات أوروبية معتمدة من الاتحاد الأوروبي وهي ايكو واستيتو جوردانو والتي تقوم باختبار جميع المواد والمنتجات مما يتيح لنا تصدير النظام إلى أوروبا أيضاً! **CE**

GO
TECHNOLOGY
ALUMINIUM MACHINERY

تم تدريب فريق أبيت على تصنيع وتجميع "أنظمة نوافذ أبيت AWS" في مصانعنا من قبل فريق فني من الشركة المصنعة للماكينات والتي تم تصميمها خصيصاً لنضمن من خلالها تحقيق نفس الفعالية التي ظهرت في نتائج الاختبارات على النظام.

لماذا تختار أنظمة أبيت للألمنيوم؟



الأمان

لماذا يجب أن نهتم بزيادته؟

• المبنى الآمن

يتميز المبنى بنوافذ وأبواب مضادة للسرقة، مما يوفر طبقة قوية من الأمان تتجاوز التدابير التقليدية

• السلامة

توفر تصاميم النوافذ الوظيفية ميزات أمان للحماية من الحوادث المحتملة ككسر الزجاج أو السقوط العرضي



العزل الحراري

• البيئة

تعمل النوافذ المزودة بإطار الألمنيوم على تعزيز راحة منزلك من خلال الحفاظ على جو دافئ ومتسق

• الراحة

تعمل التصميمات الداخلية على تحسين راحة السكان، مما يجعل المنزل مكاناً أكثر بهجة للعيش فيه

أنظمة الألمنيوم

نظام الألمنيوم تم تصميمه وتطويره خصيصاً لأبيت، ليتناسب مع احتياجات البناء الحالية ويواكب تطورها اليومي، فضلاً عن ابتكار حلول جديدة ومبتكرة لمنازلكم.

اطلع على الأنظمة المختلفة التي نقدمها والتي تناسب جميع متطلبات منزل أحلامك.




AWS
أنظمة نوافذ أبيات

SANAD-SC

نظام الفتحة المفصلي

النظام المفصلي مقاس 5 سم و 10 سم



يأتي هذا النظام بمقاسين 5 سم و 10 سم هو نظام أبيات المفصلي، وهو نظام مُصمم ومختبر ومرخص من قبل شركة أوروبية تتبع لأنظمة أبيات للنوافذ AWS. صنع خصيصًا لنوافذ أبيات مع تقنية زوايا ربر EPDM من مطاط طبيعي في القطاعات من الداخل، لضمان العزل الكامل، مما يضمن عزل ذو جودة عالية للصوت ويوفر حماية فعالة ضد الهواء والماء.

نتائج الاختبارات

★★★★☆ الدرجة 4 Class	درجة نفاذية الهواء
★★★★★ الدرجة E1050 Class	مقاومة تسرب الماء
★★★★★ الدرجة 5 Class	مقاومة ضغط الرياح
Non Thermal / غير متوفر	العزل الحراري

اعرف المزيد عن كفاءة المنتج

- طرق الفتحة: مفردة أو مزدوجة أو قلاب
- مفصلات مخفية أو ظاهرة
- مقاسات مختلفة
- عوازل من المطاط الطبيعي EPDM
- إكسسوارات أوروبية

- مفصلات مخفية أو مفصلات ظاهرة
- طرق فتح متنوعة : مفردة او مزدوجة او قلاب



نظام الفصل الحراري
Thermal Break System

SANAD-ST THERMAL BREAK

نظام الفتحة المفصلي

نظام العزل الحراري

نافذة زجاجية مزدوجة
(بسمكة 24-32 مم)

سمكة المادة الخام: 2 مم
وصلة تثبيت عازل من
المطاط الطبيعي EPDM



عرض الإطار 50 مم
أو 100 مم

نظام الألمنيوم AWS مصمم ومختبر ومرخص حصرياً لأبيات من قبل شركات أوروبية. صُممت خصيصاً للنوافذ البارزة مع نظام الربر EPDM، وهي تقنية زوايا مطاطية مصنوعة من المطاط الطبيعي في الأجزاء الداخلية، لضمان العزل الكامل، وذلك بتقنية البوليأמיד على الرغم من أن عرضها لا يتجاوز 5 سم، إلا أنها تتميز بنظام عزل عالي الجودة يضمن أفضل عزل للصوت ويوفر حماية فعالة ضد الهواء والماء.

المواصفات:

- عوازل من المطاط الطبيعي EPDM
- عرض الإطار: 50 مم أو 100 مم
- سمك الزجاج: 24 مم | 32 مم
- مقاسات مختلفة
- مفصلات مخفية أو ظاهرة
- إكسسوارات أوروبية

نتائج الاختبارات

★★★★☆
الدرجة 4 Class

درجة نفاذية الهواء

★★★★★
الدرجة E1050 Class

مقاومة تسرب الماء

★★★★★
الدرجة 5 Class

مقاومة ضغط الرياح

★★★★☆
Uf from 1,8 to 2,5 W/m2k

العزل الحراري

اعرف المزيد عن
كفاءة المنتج



خدمة التركيب

25
سنة ضمان




رفع المقاسات



خدمة التصميم

ECO-E4 نظام الفتحة المفصلي

النظام المفصلي مقاس 4.5 سم



نظام مخصص للمباني التجارية بعرض إطار 45 مم. يمكن تخصيصه ليناسب أي نوع من المباني التجارية. يتيح ذلك للشركات اختيار النوافذ المثالية لاحتياجاتها الخاصة. هذا النظام يأتي بتصميم مفصلي ويبلغ عرض الإطار 45 مم، ويمكنك أن تضيف الإكسسوارات والقطع التي ترغب، وتختار طرق الفتحة المناسبة لك.

نتائج الاختبارات

مقاومة نفاذية الهواء

الدرجة 3 Class

مقاومة تسرب الماء

الدرجة 7A Class (الضغط 300 Pa)

مقاومة ضغط الرياح

غير متوفر / Not Applicable

العزل الحراري

غير متوفر / Non Thermal

اعرف المزيد عن كفاءة المنتج



ECO-E5 نظام الفتحة المفصلي

نظام مفصلي مقاس 5.2 سم

نظام مصمم خصيصًا للمباني التجارية بعرض إطار يبلغ 52 مم، ويمكن تعديله ليتناسب مع مختلف أنواع المباني التجارية. يمنح هذا النظام الشركات مرونة في اختيار آلية الفتحة المناسبة التي تلبي احتياجاتها الخاصة. يتميز بتصميم مفصلي أنيق، مع إمكانية إضافة إكسسوارات وقطع أوروبية.

- طرق الفتحة: مفردة أو مزدوجة أو قلاب
- مفصلات مخفية أو ظاهرة
- مقاسات مختلفة
- سمكة الزجاج 22 مم - 24 مم
- عوازل من المطاط الطبيعي EPD

نتائج الاختبارات

مقاومة نفاذية الهواء

الدرجة 3 Class

مقاومة تسرب الماء

الدرجة E750 Class

مقاومة ضغط الرياح

غير متوفر / Not Applicable

العزل الحراري

غير متوفر / Non Thermal

اعرف المزيد عن كفاءة المنتج



25 سنة ضمان




عزل
كامل

AWS
أنظمة نوافذ أبيت

SANAD-MLS نظام الرفع والسحب

بمقاس 10 سم



بتصميم أنيق وأداء قوي. على الرغم من أن عرضه لا يتجاوز 10 سم، إلا أن بنيته أثبتت أنها ذات أداء عالٍ. حيث يضمن نظام العزل ذو الجودة العالية أفضل عزل للماء والغبار، بالإضافة إلى عزل الصوت، فإنه يوفر حماية فعالة ضد صفيير الهواء والماء.

المواصفات:

- عوازل من المطاط الطبيعي EPDM
- عرض الإطار 10 سم
- سماعة الزجاج 24 مم و 28 مم
- إكسسوارات أوروبية

نتائج الاختبارات

★★★★★
الدرجة 4 Class

درجة نفاذية الهواء

★★★★☆
الدرجة E750 Class

مقاومة تسرب الماء

★★★★☆
الدرجة C2 Class

مقاومة ضغط الرياح

Non Thermal / غير متوفر

العزل الحراري

اعرف المزيد عن
كفاءة المنتج



25
سنة ضمان





رفع المقاسات



خدمة التصميم



سنة ضمان



خدمة التركيب

نتائج الاختبارات



الى 0.501 0.167

مقاومة نفاذية الهواء



الدرجة A5 الضغط (200 Pa)

مقاومة تسرب الماء



الدرجة Class 2

مقاومة ضغط الرياح



غير متوفر / Non Thermal

العزل الحراري

اعرف المزيد عن
كفاءة المنتج



إطار النافذة (بسمكة 1.8 مم)

نافذة زجاجية مزدوجة
(بسمكة 22-24 مم)

عرض الإطار 10 سم

ECO-ES نظام سحب

نظام سحب بمقاس 10 سم

نظام سحب عادي بإكسسوارات اوروبية
يأتي بفرش عازلة وسمك زجاج من 22 - 24 ملم

المواصفات:

- طرق الفتح: مفردة ، مزدوجة، قلاب.
- سمكة زجاج 22 - 24 مم
- إكسسوارات اوروبية



رفع المقاسات



خدمة التصميم



سنة ضمان



خدمة التركيب

نتائج الاختبارات



الدرجة Class 3

درجة نفاذية الهواء



الدرجة A7 الضغط (400 Pa)

مقاومة تسرب الماء



الدرجة Class 3

مقاومة ضغط الرياح



Non Thermal

العزل الحراري

اعرف المزيد عن
كفاءة المنتج



إطار النافذة (بسمكة 2 مم)

نافذة زجاجية مزدوجة
(بسمكة 24 مم)

عرض الإطار 100 مم



SANAD-NS نظام سحب

نظام سحب بمقاس 10 سم

نظام سحب عادي صمم حصريا للبيات وتم
اختباره من قبل شركات اوروبية، يأتي بفرش
عازلة وسمك زجاج يصل ل 24 ملم.

المواصفات:

- طرق الفتح: حركة واحدة، حركتين، ثابت
- سمكة زجاج 24 مم
- إكسسوارات اوروبية

FD 4600 الأبواب القابلة للطي

اتساع . رحابة . جمال





نظام الفصل الحراري
Thermal Break System

◉ عزل عال الجودة

◉ مناسبة للفتحات الكبيرة

إغلاق داخلي أو خارجي



المواصفات:

- ◉ عوازل من المطاط الطبيعي EPDM
- ◉ سماكة اطار النافذة: 73 مم
- ◉ سماكة الزجاج: 28 مم
- ◉ اقصى ارتفاع للدرفة الواحدة هو: 300 سم
- ◉ واقصى عرض للدرفة الواحدة: 120 سم
- ◉ إكسسوارات اوروبية



خدمة التصميم



رفع المقاسات



خدمة التركيب



سنوات ضمان

نضمن أفضل حماية من درجات الحرارة العالية بزجاج عال الأداء، مزود بطبقة مضادة لأشعة الشمس. تتوفر ألواحنا الزجاجية من الزجاج العادي أو الزجاج المغشى حسب المواصفات المطلوبة. مع ميزة Thermal Break المدمجة والتي تعزل درجة حرارة الخارج بامتياز.

الحماية والأناقة معًا

إغلاق مغناطيسي

خيارات التصميم

طي

عدد الشتر

1 أو 2

2


سنة ضمان



خدمة التصميم



رفع المقاسات




AWS
أنظمة نوافذ أبيات

شبك حشرات قابل للطي


شبك حشرات قابل للطي مع حبال جانبية للأبواب والنوافذ. يتضمن نظام السكة المنزلقة لتعديل الارتفاعات المختلفة والحبال الجانبية ذات التنظيم الذاتي لضمان ملائمة مثالية، بينما تعزز المقابض المدمجة ووظيفة الإغلاق بالمغناطيس من جمالية التصميم.

المواصفات:

- شبك قابل للطي بعرض طية 15 مم
- تناسب الفتحات ذات الحواف المختلفة لضمان جودة وتطبيق ممتاز
- شترين أو شتر واحد



دع ضوء الشمس يشع في بيتك بلا حرارة!



يجمع زجاج أبيات المقسى الجودة العالية والأداء المتميز، وذلك للحفاظ على السلامة والأمان، إضافة لتعدد استخداماته، ويحافظ على الألوان الطبيعية من الداخل. نضمن أفضل حماية من درجات الحرارة العالية من خلال زجاج عال الأداء، مزود بطبقة مضادة للأشعة الشمس. ألواننا الزجاجية متوفرة حسب احتياجك: يوجد الزجاج العادي، الزجاج المغشى، وزجاج الـ LOW-E الذي يحسن العزل، يحمي من الأشعة فوق البنفسجية ويساهم في توفير الطاقة.

زجاج السيكريت: الخيار الأمثل لضمان السلامة والأمان في الأبواب والنوافذ

قوة استثنائية: يتفوق على الزجاج التقليدي بمقاومة للكسر تضمن متانة عالية.

أمان تام عند الكسر: يتحول إلى حبيبات صغيرة دائرية آمنة، لتجنب خطر الشظايا الحادة.

تحمل حراري عالي: يقاوم الحرارة بكفاءة تفوق الزجاج العادي بخمسة أضعاف.



ألوان تعكس الجمال



خيارات رائعة لدهانات الألمنيوم

لتناسق أكثر بين النوافذ وإطاراتها الخارجية، يمكنك الاختيار من بين 3 أنواع من أنواع الطلاء: الألوان الخشبية، الإطارات الملونة بتقنية الالكتروستاتيك، بالإضافة إلى التشكيلة المطلية بالمعالجة الكيميائية.



ألوان أكثر؟

اكتشف مجموعتنا
الواسعة من

ألوان RAL



مزايا تريخ بالك!

راحة بال

- تمتع بالهدوء وعزل للضوضاء الخارجية
- نوفر لك خدمة رفع القياسات من موقعك
- نضمن لك مكيونة الشتر لمدة خمس سنوات
- في حالة تبديل المكيونة قبل انقضاء المدة يتجدد الضمان تلقائيًا

نظام حماية

- يحمي من الغبار وأشعة الشمس
- يمنح خصوصية أكبر لمنزلك

نظام تحكم

- يسمح بتحديد كمية الضوء الداخلة إلى بيتك
- يمكن التحكم بالشر عن بعد أو يدويًا حسب رغبتك.

توفير

- وفر تكاليف الكهرباء بتركيب الشتر لزيادة كفاءة أجهزة التكييف والتدفئة.

شتر أبيات.

الأمان والخصوصية معًا

يمنحك الشتر حماية وراحة لكل مساحة. استكشف خيارات الشتر من أبيات في الصفحات التالية..

لكل الأوقات نهارًا أو ليلاً!

تنظيم درجة الحرارة: تتميز الشرائح بقدرتها على تنظيم درجة الحرارة، مما يجعلها مناسبة للظروف المناخية القاسية.

حماية من أشعة الشمس: تحمي الأثاث والسجاد من أشعة الشمس القوية، مما يقلل من البهتان والتلف.

أنظمة معدنية معزولة: تم تصميم أنظمتنا المعدنية لتتكيف مع الظروف الجوية القاسية.

مقاومة درجات الحرارة العالية: تحافظ على الجودة والمتانة حتى في درجات حرارة تصل إلى 70°C، مما يضمن أداءً طويل الأمد دون مشاكل.

قطاع ألومنيوم
مسحوب

شريحة محقونة
بالفوم

3

سنوات ضمان

خصائص ومزايا كما تحبّ

خصوصية

تجيب رؤية ما بداخل المكان.



تحكم

آلية التحكم عن بعد أو بشكل يدوي أو تلقائي حسب أحوال الطقس.



حماية من الشمس

تحد الشترات من دخول أشعة الشمس للمكان، لحماية أثاثك وسجادك.



أمان

تضمن لك الأمان والحماية بعدم إمكانية رفعها يدويًا وتقلل من الحوادث بخاصية اكتشاف العوائق حيث يغلق النظام فورًا عن وجودها.




عزل حراري

تضمن تحكمك بدرجة حرارة المكان. *يشمل فقط المصراع المحقون بفوم.



أحجام مختلفة

توفر أليات 3 مقاسات من الشترات: 41 مم و55 مم و77 مم.



توفير

توفر الشترات من تكاليف الكهرباء لأنها تزيد كفاءة أجهزة التكييف والتدفئة.



أنواع الشتر المتوفرة

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 مبني داخليًا Built-in مع فتحة صيانة داخلية | 3 ظاهر خارجيًا |
| 2 مبني داخليًا Built-in مع فتحة صيانة خارجية | 4 مونوبلوك مع فتحة صيانة داخلية |

مونوبلوك شتر

يعتبر أحدث أنظمة الشتر. نظام مدمج مع النافذة نفسها ويتميز بالقوة والثبات، حيث يتم تثبيت المحرك والعمود فوق النافذة بدلاً من تثبيته على الجدار.

3

سنوات ضمان

- تصميم مدمج مع النافذة
- لا يحتاج تأسيس
- يتميز بقوة عزله للحرارة والبرودة والصوت



نظام الفصل الحراري
Thermal Break System

شترات المونو بلوك



صندوق شتر ألومنيوم مخصص للتركيب فوق النوافذ (داخل فتحة النافذة)
يتم دمج هذه الشترات مباشرة في إطار النافذة. هذا النوع الحديث من أنظمة الشترات مناسب تمامًا للمنازل ذات التصميم البسيط أو الأنيق.

تقدم شترات أليات ثلاثة أنماط تركيب مختلفة لتلبية كل احتياجاتك:



شترات الصندوق

المواصفات:

- الأحجام المتاحة: 41 | 55 | 77 ملم.
- ألوان الشرائح المتوفرة: 17 لوناً.
- أنواع صناديق الشتر: مجلفن للتركيب الداخلي وألومنيوم للتركيب الخارجي.

تتميز هذه الشترات بوجود صندوق يتم تركيبه على خارج إطار النافذة. هذا هو النوع التقليدي من أنظمة الشترات، وهو خيار رائع لزيادة الأمان والخصوصية في منزلك.

المواصفات

3
سنوات ضمان

متوفر بجميع ألوان RAL.
الاستخدامات: يدوي وكهربائي.



يتكيف مع جميع أنواع الشرائح مع لوحة داخلية سهلة الوصول للصيانة



متوفر بثلاثة ارتفاعات: 185، 210، و250 ملم.

3
سنوات ضمان

المزيج المثالي بين التصميم والوظيفة! تخلص من الشترات العادية وتبني الابتكار الجديد لنوافذك. أنواع الصناديق: مجلفن وألومنيوم، متوفرة للتركيب الداخلي والخارجي.

التطبيق: يدوي وكهربائي.

الخصائص: حماية من الشمس والحرارة. عزل حراري وصوتي ممتاز. حماية من الطقس (المطر، الغبار، الرياح، والعواصف). حماية من الحشرات. توفير الخصوصية. أمان ضد المتسللين. توفير استهلاك الطاقة الكهربائية.

محركات الشتر

محركات شتر أبيات من سومفي

10

سنوات ضمان

تقنية الأسلاك • تقنية الراديو كهربائي + مقبض يدوي

المواصفات

- المحرك القياسي ذو الأسلاك الأربعة مثالي لفرص ما قبل البناء حيث الجدران مفتوحة ويفضل التشغيل باستخدام مفتاح سلكي.
- مناسب للاستخدام قبل وبعد البناء ويمكن التحكم فيه بواسطة أي من ملحقات تقنية الراديو من سومفي، بما في ذلك أجهزة التحكم عن بعد، ومفاتيح الحائط اللاسلكية، والمؤقتات، وتطبيقات الهاتف المحمول.

الشر المتحرك يمكنه تقليل اكتساب الحرارة في الصيف وفقدان الحرارة في الشتاء بنسبة تصل إلى 40%.



يحسن كفاءة الطاقة



يمكن أن يكون مدمجًا في أنظمة الأتمتة المنزلية ويُتحكم فيه بسهولة.



يحمي من الغبار والعواصف الرملية والمتسليين.



شترات الصندوق داخل الجدار



تحتوي هذه الشترات على صندوق مخفي داخل الجدار. يعد هذا الخيار مثاليًا للمنازل ذات الطراز العصري أو المعاصر ويساعد على خلق مظهر أكثر انسيابية

حلول جديدة معاصرة للتحكم ببيتك

مميزات كونكسون Connexoon

جهاز من سومفي SOMFY يتم وصله بالإنترنت بالبيت ومن خلال تطبيق كونكسون شبك Connexoon Window على أندرويد أو آيفون تستطيع التحكم بالشتر من خارج البيت من أي مكان بالعالم.

- تحكم بثلاثين شتر من دون تمديد أي سلك
- برمجة ثمانية مؤقتات
- برمجة أربعة برنامج حسب الحاجة
- إمكانية إضافة التحكم بالإضاءة (حتى 30 شتر)

مميزات التاهوما Tahoma

جهاز من سومفي SOMFY يتم وصله بجهاز الإنترنت بالبيت ومن خلال تطبيق تاهوما TAHOMA على أندرويد أو آيفون تستطيع التحكم بالشتر من خارج البيت من أي مكان بالعالم.

- تحكم بخمسين شتر من دون تمديد أي سلك برمجة 20 مؤقت زمني
- برمجة 20 برنامج حسب الحاجة (عند غروب الشمس أو الشروق أو)
- إمكانية إضافة التحكم بالإضاءة
- إمكانية إضافة جهاز إنذار SOMFY PROTECT وكاميرات سومفي
- إمكانية إضافة حساس للحركة أو الحرارة أو فتح الباب



Connexoon

Tahoma

3

سنوات ضمان

10

سنوات ضمان

تخضع جميع وحدات الشتر لاختبارات مكثفة وتعرض لأقصى الظروف المناخية، لذا تأتيكم بجودة لا تنافس وبضمان يمتد لـ 10 سنوات على المكائن و3 سنوات على الشفرات.



تحكم في فتح نوافذ منزلك

محرك جديد لبيتك بميزات فريدة



مميزات محرك ألتوس من سومفي

- التحكم من خلال مفتاح كهربائي بدون أسلاك Smoove
- إمكانية برمجة ريموت قناة واحدة أو أكثر Telis 1,4,16
- إمكانية ضبط مؤقت Timer بدون أسلاك
- إمكانية التحكم في الفتح والإغلاق من الجوال من خلال تطبيق تاهوما أو كونكسون Tahoma, Connexoon



Smoove



Telis 1



Telis 4



Telis 16

ضمان شركة سومفي العالمية المتواجدة بالكويت

الحوائط الزجاجية

اختبر الدمج المثالي بين الأناقة الحديثة وكفاءة الطاقة مع النوافذ العلوية والحوائط الزجاجية الفريدة لدينا. استمتع بإطلالات بانورامية ساحرة، وضوء طبيعي وفير، وغلاف مبنى مقاوم للعوامل الجوية، آمن ومستدام، يكمل رؤيتك المعمارية بكل إبداع.

الأسلوب العصري مع الحوائط الزجاجية:

أضف إشراقة الضوء الطبيعي إلى مساحاتك مع الحوائط الزجاجية، واستمتع بإحساس الحيوية والنشاط كل يوم!

متوفر بنوعين

Cover Cap

نظام واجهات ألومنيوم أوروبي بعرض يتراوح من 50 ملم إلى 220 ملم، يتميز بألواح ضغط وغطاء حماية.

Structural

نظام واجهات ألومنيوم أوروبي بعرض يتراوح من 50 ملم إلى 190 ملم، يتميز بسيليكون مقاوم للعوامل الجوية لتعزيز الأداء والمتانة.

- معايير أوروبية عالية للعزل من الماء والهواء.
- نظام أوروبي كامل مع إكسسوارات مضمونة الجودة.
- نوافذ ثابتة وقابلة للفتح لتناسب احتياجاتك المختلفة.
- متوافقة مع جميع أنواع الزجاج، مما يتيح خيارات تصميم متعددة.



خدمة التركيب



سنوات ضمان



خدمة التصميم



رفع المقاسات



- مطابقة لأعلى المعايير الأوروبية للعزل من الماء والهواء.
- تصميمات ثابتة تمنحك الاستقرار.
- متوافقة مع جميع أنواع الزجاج، بما يتيح لك حرية الاختيار.
- زجاج مُلدن (laminated glass) لضمان أمان مثالي.



التصاميم المتاحة:

- مسطح
- هرمي
- قبة



أسقف زجاجية

دع السماء تلهم مساحاتك بالضوء الطبيعي!

نقدم لك في أبيات مجموعة متنوعة من الخيارات للنوافذ العلوية تناسب كل مكان، وتوفر لك مزايا تنافسية تضيف الجمال والراحة إلى مساحتك.

10
سنوات ضمان

الأبواب الخارجية

انواع الأبواب في أبيت

- الأبواب كلاسيكية
- أبواب رئيسية بتصميم عصري

التصاميم المتوفرة

- أبواب كلاسيك
- أبواب بيم
- أبواب برايم

المميزات

100% للحشرات: النمل الأبيض، الطفيليات، والديدان.



مقاومة للماء والرطوبة بنسبة 100%، ويمكن تنظيفها بسهولة بالماء.



مضادة للتآكل والبكتيريا والأحماض مقاومة بنسبة.



صديقة للبيئة، خالية من الفورمالديهايد، الأمونيا، البنزين، والملوثات الأخرى.



10
سنوات
ضمان

ستمتع بالجمال والمتانة مع أبوابنا الألمنيوم العازلة للحرارة، التي تتميز بتصميم عصري وجودة عالية. توفر الأبواب حلول أمان متقدمة بفضل أنظمة القفل الحديثة، وتساعد في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة مع صيانة منخفضة. مع ضمان على المنتج يمتد لـ 10 سنوات.



10
سنوات
ضمان

أبواب كلاسيكية

- متوفر بعدة ألوان RAL
- بالإضافة للألوان الخشبية
- متوفر عدة أشكال من الزجاج
- متوفر بعدة ديكورات
- إكسسوارات إيطالية

مواصفات

- سماكة الألمنيوم 2 ملم
- عرض الإطار 50 ملم و 100 ملم
- إكسسوارات إيطالية

**دع منزلك يحتفي بزواره،
اختر بابك الخارجي بلمسة
كلاسيكية أو حديثة**

**أبواب الزينة من مسبوكات
ألواح الألمنيوم الأوروبية، أو
أبواب سكب ديكور الألمنيوم**



تجربة جديدة في التصميم والابتكار

تمنح منزلك لمسة تميز في التصميم وجودة استثنائية

مواصفات

- تصميم يعزز عمر الأبواب ويحافظ على مظهرها الجمالي.
- استخدام أكسسوارات إيطالية حصرياً لضمان المتانة والجودة.

- مصنوعة من هيكل ألومنيوم متين مع فواصل حرارية.
- تقليل انتقال الصوت والحرارة بين داخل وخارج المنزل بنسبة كبيرة.
- مغطاة بألواح سيراميك خاصة توفر حماية إضافية من الصدمات.
- تتحمل درجات حرارة عالية
- إمكانية اختيار شكل مختلف للباب من الخارج ومن الداخل لتناسب ألوان وديكورات المنزل.

أبواب بيم




متوفر بجميع
ألوان RAL وبعض
الألوان الخشبية



- إكسسوارات إيطالية
- عوازل من المطاط الطبيعي EPDM
- لعزل فائق للماء والهواء

خدمات أبيات

من الألف للياء، خدماتنا توفي كل احتياجاتك، مع التصميم والتركيب والتوصيل والضمان، وميزات أخرى حصريّة..



تسوقوا عبر موقعنا
الإلكتروني أو زوروا معارضنا
abyat.com





abyat.com

نورونا!

الكويت

الشويخ الصناعية
السبت إلى الجمعة:
8:00 ص - 10:00 م

الصباحية: ذا وير هاوس مول
السبت إلى الجمعة:
11:00 ص - 11:00 م

1848 000

[Twitter](https://twitter.com/abyatkuwait) [Facebook](https://www.facebook.com/abyatkuwait) [Instagram](https://www.instagram.com/abyatkuwait)